

ULTRA LIFE H11

Längere Lebensdauer und 4 Jahre Garantie



4 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Online-Registrierung für das vierte Garantiejahr unter www.osram.de/am-garantie



Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Halogenlampen



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer OSRAM ULTRA LIFE Autolampen sind beinahe unschlagbar, wenn es um Langlebigkeit geht. Sie haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standard-Halogenlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine zuverlässigen ULTRA LIFE Scheinwerferlampen eine 4-Jahres-Garantie (viertes Jahr bei Online-Registrierung unter www.osram.de/am-garantie). Zusätzlich zu diesen Vorteilen überzeugen die ULTRA LIFE Scheinwerferlampen durch ihr modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7/H11). Sie sind damit die ideale Wahl für Vielfahrer oder Tagfahrlichtnutzer und eignen sich auch für Klarglas-Scheinwerfer.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64211ULT
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	62 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1350 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %
Farbtemperatur	3200 K

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	23,00 g
Länge	67,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 h
Lebensdauer Tc	2000 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PGJ19-2
--------------------------	---------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten


Technologie	Halogenlampe
-------------	--------------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H11
---------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	64211ULT
---------------	----------



Sonstige Grafiken


Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899431164	ULTRA LIFE H11	Faltschachtel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4052899431171	ULTRA LIFE H11	Bündel 10	- x - x -		
4052899431188	ULTRA LIFE H11	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3101.00 g
4052899436473	ULTRA LIFE H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	34.00 g
4052899436480	ULTRA LIFE H11	Versandschachtel 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	440.00 g
4052899436510	ULTRA LIFE H11	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	138.08 g
4062172062114	ULTRA LIFE H11	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	775.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Produktdatenblatt

Downloads

Datei	
	Produktfilm 726315_ULTRA LIFE Trailer DE

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM