

# NIGHT RACER 110

Hellste OSRAM Lampe für Motorräder



### Bis zu 110 % mehr Licht

Verbesserte Sichtverhältnisse und Reaktionszeiten im Vergleich zu Standard-Halogenlampen



### Bis zu 40 m längerer Lichtkegel

Verbesserte Sichtverhältnisse und geringere Augenbelastung im Vergleich zu Standard-Halogenlampen



### Vibrationsresistenz

Getestet auf ungewöhnlich hohe Belastungen durch Geschwindigkeit und wechselnde Straßenbeläge



### Die leistungsstärkste Motorradlampe von OSRAM

Die NIGHT RACER 110 ist die hellste Halogenlampe für Motorräder von OSRAM. Bis zu 110 % heller, bis zu 40 m weiter und bis zu 20 % weißer im Vergleich zu Standard-Halogenlampen – mit dieser Motorradlampe sehen Sie mehr. Die vibrationsresistenten Lampen sind unter Praxisbedingungen auf ungewöhnlich hohe Belastungen durch Geschwindigkeit und wechselnde Straßenbeläge getestet. Besonders fällt das Design mit der teilweise blauen Beschichtung und der Silberkuppe ins Auge.

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten				Photometrische Daten	Abmessungen & Gewicht
	Bestellnummer	Application (Category and Product specific)	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Prüfspannung	Lichtstrom	Länge
NIGHT RACER 110 H4	64193NR1		75 / 68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	82,0 mm
NIGHT RACER 110 H7	64210NR1		58 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm	59,0 mm
NIGHT RACER 110 H8 <sup>1)</sup>	64212NR1	Halogen-Scheinwerferlampen	43 W <sup>2)</sup>	12,0 V	35,00 W	13,2 V	800 lm	67,0 mm
NIGHT RACER 110 H11	64211NR1	Halogen-Scheinwerferlampen	62 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm	67,0 mm


Produkt-Bezeichnung	Durchmesser	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten	Zertifikate & Standards
		Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Sockel (Normbezeichnung)	ECE-Kategorie
NIGHT RACER 110 H4	13,0 mm	80 / 260 h <sup>3)</sup>	160 / 400 h <sup>3)</sup>	P43t	H4
NIGHT RACER 110 H7	12,0 mm	150 h	250 h	PX26d	H7
NIGHT RACER 110 H8 <sup>1)</sup>	9 mm	400 h	800 h	PGJ19-1	H8
NIGHT RACER 110 H11	12,0 mm	350 h	580 h	PGJ19-2	H11

<sup>1)</sup> Lampen entsprechen den Regelungen ECE R 37 und SAE (DOT)

<sup>2)</sup> Maximum

<sup>3)</sup> Wendel 1

### Downloads

Datei	
	Broschüren 554669_Leaflet Motorcycle Lamps (GB)

---

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

# OSRAM